



SÄKERHETS DATABLAD

ACO Acnegel

1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn	ACO Acnegel
Typ	Utvärtes medel
Leverantör	ACO Hud Nordic AB Box 622 194 26 Upplands Väsby tel. 08-590 029 00
Internet	www.aconordic.com info@aconordic.com
I nödsituationer	Nödnummer 112, SOS Alarm/Giftinformationscentralen

2. Farliga egenskaper

Produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig enligt nordisk lagstiftning.
Produkten är brandfarlig klass 2b.

3. Sammansättning/ämnenas klassificering

INCI	CASnr	Viktandel	Funktion
Aqua	7732-18-5	25-50	Lösningsmedel
Alcohol Denat.	64-17-5	25-50	Lösningsmedel
Propylene Glycol	57-55-6	10-25	Fuktbindande
Glycerin	56-81-5	5-10	Fuktbindande
Hydroxypropyl Methylcellulose	9004-65-3	1-5	Förtjockande

Produkten är inte klassificerad som hälso-/miljöfarlig. Därför är varuinformationsblad enligt KIFS 2005:7 inget krav. Denna frivilliga information följer KTFs rekommendation om varuinformationsblad enligt modifierat 16-punktarsformat för hygien/kosmetikprodukter.

Salicylic Acid	69-72-7	1-5	Keratolytisk
----------------	---------	-----	--------------

4. Första hjälpen

Inandning	Inte relevant.
Hudkontakt	Inte relevant. Produkten används på huden.
Kontakt med ögon	Skölj rikligt med svalt vatten i mjuk stråle. Håll isär ögonlocken under sköljning. Konsultera läkare om symtom kvarstår.
Förtäring	Produkten smakar mycket illa och kan framkalla kväljning och/eller illamående. Ge lite dryck. Till sjukhus vid berusningssymtom eller vid förtäring av mer än en klunk.

5. Åtgärder vid brand

Inga speciella åtgärder är nödvändiga om det gäller enstaka förpackningar.

Vid större mängder, t.ex. vid brand i ett lager, bör man beakta att produkten är brandfarlig klass 2b. Den kan avge brandfarliga ångor, speciellt vid uppvärmning. Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten.

Brand kan släckas med alkoholresistent skum, pulver- eller koldioxid.

Vid brand ska alltid andningsapparat användas som skydd mot rökgaser.

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Inga åtgärder är nödvändiga när det gäller enstaka förpackningar.

Vid större spill, t.ex. i samband med en olycka där ett större antal förpackningar går sönder bör lokalen ventileras och brandrisken beaktas. Rökning är förbjudet. Uppsamlat spill hanteras som farligt avfall (se punkt 13).

7. Hantering och lagring

Inga speciella åtgärder är nödvändiga vid normal hantering.

Vid lagring av större kvantiteter bör lokalen vara väl ventilerad och antändningskällor får inte förekomma. Rökning är förbjuden. Lagras i väl försluten förpackning. Undvik direkt solljus.

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

<u>Hygieniska gränsvärden:</u>	NGV	TGV	KTV
(enl. AFS 2005:17)	ppm / mg/m ³	ppm / mg/m ³	ppm / mg/m ³

Produkten är inte klassificerad som hälso-/miljöfarlig. Därför är varuinformationsblad enligt KIFS 2005:7 inget krav. Denna frivilliga information följer KTFs rekommendation om varuinformationsblad enligt modifierat 16-punktersformat för hygien/kosmetikprodukter.

Etanol 500 / 1000 - / - 1000 / 1900

Begränsning av exponering (vid risk för omfattande exponering, t.ex. vid en olycka)

Se till att luftväxlingen är god. Undvik kontakt med produkten. Skyddsglasögon användes vid risk för stänk.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Klar gel
Lukt	Svag antydan av alkohol
pH	2-4
Flampunkt	Inte fastställt med teoretiskt >30°C

10. Stabilitet och reaktivitet

Utgångsdatum anges på förpackningen.

11. Toxikologisk information

Toxikologisk säkerhetsvärdering visar att produkten vid normal användning inte utgör någon hälsorisk.

12. Ekotoxikologisk information

De i produkten ingående komponenterna har inte bedömts ha miljöfarliga egenskaper som i de koncentrationer ämnena förekommer leder till klassificering av produkten.

13. Avfallshantering

För enstaka produkter följ kommunala avfallsföreskrifter. ACO Hud Nordic AB är ansluten till REPA.

Vid kassaktion av större mängder produkt ska p.g.a. brandfarlighet hanteras som farligt avfall i enlighet med Avfallsförordningen (SFS 2001:1063).

14. Transportinformation

Begränsad mängd, undantaget från ADR/ADR-S.



UN-nummer (UN-number)	LQ 1170
Officiell transportbenämning (Proper Shipping Name)	Etanollösning (Ethanol solutions)
Klass (Class)	3
Förpackningsgrupp (Packing group)	III
Flampunkt (flashpoint)	>30°C

15. Gällande bestämmelser

Uppfyller märkningskraven enligt gällande LVFS.

16. Övrig information